

Rolls

AUTOMATISMES POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES
Motoréducteur électromécanique irréversible pour portes sectionnelles
jusqu'à 17m² et basculantes jusqu'à 14m²



Mécanique avec
roulements à billes



Électronique précise



Assemblage rapide




Traction à courroie avec
6 câbles d'acier



Rail en acier. Épaisseur 1,3mm



Système innovant
de déverrouillage



VERSIONS DISPONIBLES

Code	Moteur	Centrale de commande	Module de fréquence	Batteries	Encodeur	Poussée maxi
Rolls 650	24 Vdc	Star GDO 100	● Rolling code 433,92 MHz		●	650 N
Rolls 650 Plus	24 Vdc	Star GDO 100	● Rolling code 433,92 MHz	●	●	650 N
Rolls 1200	24 Vdc	Star GDO 100	● Rolling code 433,92 MHz		●	1200 N

RAILS PRÉ-ASSEMBLÉ

Code	Système de traction	Longueur	Hauteur maxime de la porte	Type de rail
GRB 3	Courroie	3 m	2,45 m	1 x 3m
GRB 23		3 m	2,45 m	2 x 1,5 m
GRB 4		4 m	3,45 m	3 m + 1 m

RAIL GRB

Les rails série GRB sont réalisés avec une courroie de 6 câbles d'acier avec force de traction maximale de 1200N et revêtement en tissu en nylon pour un fonctionnement extra silencieux.

Rolls

– Kit et accessoires



Rolls Kit



Rolls

Motoréducteur 24 Vdc



Viky 11

Paire de photocellules d'extérieur



Super 100

Support pour installation en saillie



Idea Plus

Clignotant avec antenne intégrée



Click EX

Sélecteur à clé saillie, structure en ABS



Stylo 4

Émetteur radio Rolling code - 4 canaux



Tab

Tableau signalétique

Code	Rolls 650	Rolls 1200	Viky 11	Stylo	Idea Plus	Super 100	Click EX	TAB	Poussée MAX
Rolls Kit 650	●			●					650
Rolls Kit 1200		●		●					1200
Rolls Kit 650/CA	●		●	●	●	●	●	●	650

Accessoires pour Rolls

ARC 01



Bras oscillant pour portes basculantes à contrepoids

LONG 01



Longeron de fixation à la porte pour bras oscillant ARC 01

SRO 01



Kit d'étriers de fixation supplémentaires

SRO 02



Rallonge pour arc d'entraînement

SPI 01



Câble avec fiche d'alimentation électrique (longueur 70cm)

SBLO 01



Dispositif de déverrouillage de l'extérieur avec cordon métallique

SBLO 500



Dispositif de déverrouillage de l'extérieur par cordon métallique. Application par un trou sur la porte

BAT 12K



Kit batterie 24V (2X12V – 1.2Ah) avec connecteurs et carte chargement batteries

Star GDO 100



Centrale de rechange pour Rolls avec récepteur radio 433,92 MHz

Électroniques et sécurité

Électroniques
p. 48



Radio
p. 52



Photocellules
P. 56



Sécurité
p. 57

